



Serie Plegable

AK77 THERMIC

- Serie replegable a librillo de rotura de puente termico con hojas de 77 m.m. de ancho , serie TOP de los sistemas replegables de ALUMED con rodamientos y railes de acero inox.
- Poliamidas reforzadas con fibra de vidrio de 34 m.m. en hojas y 24,8 m.m. en marcos .
- Calce de vidrio hasta 58 m.m.
- Opción de montaje hojas pares , impares , apertura int. / ext. hasta un máximo de 8 hojas .
- Escuadras de fundición de aluminio inyectado
- Juntas de estanqueidad en EPDM asegurando las máximas prestaciones de aislamiento del cierre.
- Marcos superpuestos y embutidos en solería con rejilla exterior inox. para drenajes .
- Enrasado para personas con movilidad reducida.
- Diferentes opciones de cierre y cerraduras con llave , garantizan la total seguridad del cerramiento.



Dimensiones recomendadas de hoja :



Consultar pesos máximos y medidas según tipologías y usos


Transmitancia térmica :

UF = 1,3 w/m²k


Según cálculo UNE EN ISO 10077-2-2020

Módulo de 3 hojas (3700 ancho x 3500 alto)

AK77 THERMIC - Relación de Perfiles.




Marco Plegable
12430




Marco Plegable Sin Ala
12431




Carril U Inox
(barras de 3.25 metros)
12437




Hoja Plegable
12432




Portagoma
12433




Batiente
12434




Solape Antideslizante
12435



Rejilla para Canalización
en Acero Inox 316
(barras de 2 metros)
11955




Canal
12407




Esquina 90°
12444

AK77 MINIMAL - RELACIÓN DE PERFILES.




Hoja Minimalista
12442




Hoja Minimalista Comp.
Cerradura
12443


AK77 THERMIC - Relación de Accesorios.




Bisagra Patín Inferior
4942




Bisagra Patín Superior
4943




Bisagra Patín Superior
Hojas Pares
4944



Bisagra Patín Inferior
Hojas Pares
4954




Bisagra Intermedia
4945




Bisagra Tirador
Apertura interior
4955


Bisagra Tirador
Apertura Exterior
(sustituye a bisagra)
4956




Mecanismo Bidireccional
(master)
4961



Juego Varillas M8+2
Terminales
4947




Pasador 220 mm
4946




Manilla Plana
4958




Manilla Plana C.7 MM
(solo apertura interior)
4948




Punto de Cierre
Intermedio Vertical
4951




Bombín Cerradura 45*45
49226



Juego Escudo Bombín
101126




Bloqueo entre Hojas
4957




Cerradura Gancho
4953



Calzo Cerradero
4959




Juego Tapas Esquina
23375




Juego Tapon Goma
4950

AK77 THERMIC - Relación de Accesorios.



Escuadra 14x12
4949



Escuadra Fuji Alineación Hoja
20070




Junta Replegable
4952




Goma Burbuja Guiada
4041


AK77 MINIMAL - RELACIÓN DE ACCESORIOS.



Juego Enganche Múltiple
49227




Cerradero Regulable Central
49228




Juego Cerradero Regulable
Superior-Inferior
49229




Puntero
8005




Mecanismo Bidireccional
(UNK)
24910



Mecanismo Bidireccional
(giesse)
4964




Kit Desviad. Falleba Cerradura
49230




Cerradura Engranaje
49225

AK77 THERMIC - Secciones.

AK77 THERMIC - SECCIONES PRINCIPALES




AK77 MINIMAL - SECCIONES PRINCIPALES



Hoja Minimal + Suplemento Cerradura


AK77 THERMIC - Junquillos.



Junquillo 36 MM	Junquillo 31 MM	Junquillo 26 MM	Junquillo 20 MM	Junquillo 16 MM	Junquillo 12 MM	Junquillo 8 MM	Junquillo 3.5 MM
92001	92002	92003	92004	92005	92006	92007	92008

AK 77	Hoja Plegable	12432	HUECO MM	HUECO MM	HUECO MM	HUECO MM	HUECO MM	HUECO MM	HUECO MM	HUECO MM
			25,5	30,5	35,5	41,5	45,5	49,5	53,5	58

AK77 MINIMAL - JUNQUILLOS



Junquillo 25 MM	Junquillo 14 MM
17609	27825

AK 77	Hoja Ventana RPT 65 mm	55427	HUECO MM	HUECO MM
Mismo hueco para hoja minimalista 12442 y perfil complemento cerradura 12443			36,6	47,6