



ALUMED



ALUMINIUM SYSTEMS

01-02-2020



Serie correderas

TECNICA

- Marco perimetral y marcos rectos.
- Combinación de hojas rectas y perimetrales.
- Marcos de 60, 75 y 94 mm.
- Posibilidad de pluricarril.
- Disponibilidad de monocarril y unicarril.
- Hoja central reforzada de tan solo 35 mm de vista.
- Cruce de co-extrusión con junta de estanqueidad suplementaria.
- Posibilidad de colocación de cierre embutido, multipunto y cerradura.
- Capacidad de acristalamiento de hasta 28.6 mm.
- Peso por hoja de hasta 140 kg.
- Estanqueidad garantizada por felpudos ALUMED TRI-FIN.
- Juntas de EPDM.
- Escuadras de extrusión de aluminio.
- Drenajes ocultos.
- Compatibilidad con otras series alumed.
- Variedad de soluciones para obra.



Sección Horizontal



Sección Vertical

CLASIFICACIÓN SEGÚN ENSAYOS Y CÁLCULOS


Permeabilidad al Aire	CLASE 3
Estanqueidad al agua	CLASE 6A
Resistencia al viento	CLASE C2

Transmitancia Térmica	3.37 UH
Aislamiento Acústico	28 (-2 -3)


- Datos ensayados en modelo balconera de dos hojas de 1800x2200 mm.
- Vidrio utilizado 33.1/16/4.

- Mejora de prestaciones térmicas y acústicas según clasificación del vidrio.


OPCIONES DE APERTURA




Technica - Relación de Perfiles.




Marco Perimetral 75 mm
14652




Pluricarril
14647




Marco Prmt 60 mm
14646




Marco Unicarril Perimetral
15587




Marco Perimetral 75 mm
C/ Solape
5568




Marco Perimetral 60 mm
C/ Solape
5570




Marco Monocarril Perimetral
15583




Remate Frontal
Marcos
14660




Rail
14653




Marco Superior Recto
5932




Cumbra 47.5 mm
14655




Cumbra 28 mm
14654




Marco Lateral Recto
5931




Marco Inferior Recto
5933




Tapa Monocarril Vertical
15586




Tapa Monocarril Horizontal
15585




Hoja Lateral
14648




Hoja Rueda
14649



Hoja Central Ventana
15629




Hoja Perimetral
17940




Cruce Hoja
Centro Perimetral
17938


Technica - Relación de Perfiles.




Unión 4 hojas
15854




Cruce Monocarril Unicarril
5973




Hoja Central Ventana
17629




Hoja Central Balconera
17628




Hoja Central Reforzada
17858




Reductor Cámara 12 mm
15672




Lama fija mallorquina
2989



Base Multipunto
hoja perimetral PVC
15578




Base Multipunto PVC
15568




Cruce Coex. Hoja Central PVC
15574




Unión Universal
5571




Unión marcos 65 mm
18322




Unión Marcos 65-40 mm
18713




Marco Ventana 40 mm
17034




Esquinero 90°
12263




Marco Fijo 65 mm. Alumed 40
18241




Marco 93.4 mm
5934




Solape
Guía 40 mm
17982




Solape
Guía 25 mm
15231




Solape 40 Marcos Rectos
5935




Solape enrasado
40 mm
5565




Solape 25 mm
5562



Solape 40 mm
5563




Solape 60 mm
5678




Solape 80 mm
5564


Technica - Relación de Accesorios.




Kit Technica 2 hojas
2190




Juego cortavientos Technica
2061




Cortavientos
Marcos Rectos
2161



Rueda Tandem Reg. Agujas.
(máx 140 kg por Hoja)
2162




Rueda Reg Agujas
(máx 70 kg por Hoja)
2160




Kit Technica 2 hojas Perimetral
2192




Juego Tapa Perfil
(17858)
2093




Juego Tapa Perfil Interior
(17628)
2066




Juego Tapa Perfil Exterior
(17628)
2058




Adhesivo
Marcos Rectos
2191




Juego Remate Cuatro hojas
(15854)
2067




Juego Tapas Cumbre
(14654)
2069




Juego Tapas Cumbre
(14655)
2068




Escuadra Technica
Marcos
2065



Kit Technica 1 hoja Centro
2091




Soporte Lama Fija
4043




Cierre Embutido
(Hoja Prmt 17940)
12152




Cierre Embutido
(Hoja Recta 14648)
2074



Unión hoja central
(17940)
2095




Escuadra Ventana
(Hoja perimetral + Fijos RPT)
82110




Calzo Multipunto
(Perfil 15453)
2165




Cerradero
2080




Multipunto con Llave
(incluye Cerraderos)
2174




Manilla Sirius
77711




Manilla Altair
77811




Escuadras Alinear Hoja
(17940)
2094



Escuadra Vta
(18241, 17034)
41216




Multipunto 1800 mm
(incluye cerraderos)
2073




Multipunto 1000 mm
(incluye cerraderos)
2071




Manilla Sirius
acodada izquierdas
77700




Manilla Sirius
acodada derechas
77701




Escuadras Alinear Solape
(Escuadra Solapes)
24033




Unión Pilastra Vta
(11485)
41618




Multipunto 600 mm
(incluye cerraderos)
2072




Multipunto 1 punto 210 mm
(incluye cerraderos)
2083




Manilla Altair
acodada izquierdas
77800




Manilla Altair
acodada derechas
77801




Deflector
26255




Felpudo Tri-Fin 7x6.5
(Felpudo Ensayado)
2075




Kit tornillos manilla
pasante ALTAIR
2180



Uñero tirador
66397



Manilla Alumed
Esc. 65
93072



Manilla Alumed
Esc. 100
93073



Embellecedor Carril
(5420, 14647)
15569



Goma burbuja Guiada
(15854)
4041




Acolpe Junquillo
Monocarril
(15583)
15570



Apoyo Cruce Central
(15629)
2181

TECNICA - Secciones y Cortes.

TECNICA - MARCOS RECTOS, HOJAS RECTAS.



INT.

EXT.

Sección Vertical

HOJA DE CORTES


Cortes fijos

POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	REF	FORMULA	CORTE
Horizontal	Marco Sup. Técnica	5932	$A - 21 \text{ mm}$	1
Horizontal	Marco Inf. Técnica	5933	$A - 21 \text{ mm}$	1
Vertical	Marco Lateral Técnica	5931	H	2
Vertical	Hoja Lateral	14648	$H - 51 \text{ mm}$	ver
Vertical	Hoja Central Ventana	15629	$H - 51 \text{ mm}$	ver

Cortes variables según modelo

MODELO	POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	REF	FORMULA HO	CORTE
2 Hojas, 2 carriles	Horizontal	Hoja Rueda	14649	$(A - 41 \text{ mm}) / 2$	4
3 Hojas, 2 carriles	Horizontal	Hoja Rueda	14649	$(A - 9 \text{ mm}) / 3$	6
4 Hojas, 2 carriles	Horizontal	Hoja Rueda	14649	$(A - 63 \text{ mm}) / 4$	8


AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. ALUMED no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos.



ACCESORIOS BÁSICOS

(VENTANA 2 HOJAS)

REF	DESCRIPCION	UNI
2190	kit 2 hojas	1
2161	Cortavientos	1
2191	Adesivo Marcos	1
2162	Rueda Tandem	4
2074	Cierre Embutido	2
2075	Felpudo 7x6.5	---



Sección horizontal 2 hojas


S1

S2

INT.

S3

TECNICA - MARCOS RECTOS, HOJAS MIXTAS.



INT.

EXT.

Sección Vertical

HOJA DE CORTES


Cortes fijos

POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	REF	FORMULA	CORTE
Horizontal	Marco Sup. Técnica	5932	$A - 21 \text{ mm}$	1
Horizontal	Marco Inf. Técnica	5933	$A - 21 \text{ mm}$	1
Vertical	Marco Lateral Técnica	5931	H	1
Vertical	Hoja Perimetral	17940	$H - 51 \text{ mm}$	ver
Vertical	Hoja Central Ventana	15629	$H - 51 \text{ mm}$	ver

Cortes variables según modelo

MODELO	POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	REF	FORMULA HO	CORTE
2 Hojas, 2 carriles	Horizontal	Hoja Perimetral	17940	$(A + 6 \text{ mm}) / 2$	4
3 Hojas, 2 carriles	Horizontal	Hoja Perimetral	17940	$(A + 38 \text{ mm}) / 3$	2 4
4 Hojas, 2 carriles	Horizontal	Hoja Perimetral	17940	$(A + 30 \text{ mm}) / 4$	8


AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. ALUMED no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos.



ACCESORIOS BÁSICOS

(VENTANA 2 HOJAS)

REF	DESCRIPCION	UNI
2192	kit 2 hojas	1
2161	Cortavientos	1
2191	Adesivo Marcos	1
82110	Escuadra (hoja)	4
2094	Escuadra alineación	8
2095	Unión hoja Central	4
2162	Rueda Tandem	4
12152	Cierre Embutido	2
2075	Felpudo 7x6.5	---



Sección horizontal 2 hojas

S1

S2

INT.

S3



ESCALA 1/3

TECKNICA - MARCOS RECTOS, HOJA PERIMETRAL.


HOJA DE CORTES

Cortes fijos

POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	REF	FORMULA	CORTE
Horizontal	Marco Sup. Tecknica	5932	$A - 21 \text{ mm}$	1
Horizontal	Marco Inf. Tecknic	5933	$A - 21 \text{ mm}$	1
Vertical	Marco Lateral Tecknica	5931	H	2
Vertical	Hoja Perimetral	17940	$H - 51 \text{ mm}$	ver
Vertical	Cruce Perimetral	17938	$H - 51 \text{ mm}$	ver



INT. EXT.



Sección Vertical

Cortes variables según modelo


MODELO	POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	REF	FORMULA HO	CORTE
2 Hojas, 2 carriles	Horizontal	Hoja Perimetral	17940	$(A + 38 \text{ mm}) / 2$	4
2 Hojas, 2 carriles	Horizontal	Hoja Perimetral	17940	$(A + 101) / 3$	6
2 Hojas, 2 carriles	Horizontal	Hoja Perimetral	17940	$(A + 94 \text{ mm}) / 4$	8

AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. ALUMED no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos.

ACCESORIOS BÁSICOS

(VENTANA 2 HOJAS)

REF	DESCRIPCIÓN	UNI
2192	kit 2 hojas	1
2161	Cortavientos	1
2191	Adesivo Marcos	1
82110	Escuadra (hoja)	8
2094	Escuadra alineación	16
2162	Rueda Tandem	4
12152	Cierre Embutido	2
2075	Felpudo 7x6.5	---



Sección horizontal 2 hojas

S1

S2



INT. S3

TECKNICA - MARCO PERIMETRAL, HOJAS RECTAS.


HOJA DE CORTES

Cortes fijos

POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	REF	FORMULA	CORTE
Hor/Vert	Marco Perimetral	14652	A, H	2+2
Horizontal	Rail	14653	$A - 91 \text{ mm}$	Ver
Horizontal	Cumbrera	14654	$A - 20 \text{ mm}$	1
Vertical	Hoja Lateral	14648	$H - 75 \text{ mm}$	ver
Vertical	Hoja Central Ventana	17629	$H - 75 \text{ mm}$	ver



INT. EXT.



Sección Vertical

Cortes variables según modelo


MODELO	POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	REF	FORMULA HO	CORTE
2 Hojas, 2 carriles	Horizontal	Hoja Rueda	14649	$(A - 87 \text{ mm}) / 2$	4
3 Hojas, 3 carriles	Horizontal	Hoja Rueda	14649	$(A - 55 \text{ mm}) / 3$	6
4 Hojas, 2 carriles	Horizontal	Hoja Rueda	14649	$(A - 110 \text{ mm}) / 4$	8
6 Hojas, 3 carriles	Horizontal	Hoja Rueda	14649	$(A - 45 \text{ mm}) / 6$	12

AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. ALUMED no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos.

ACCESORIOS BÁSICOS

(VENTANA 2 HOJAS)

REF	DESCRIPCIÓN	UNI
2190	kit 2 hojas	1
2061	Cortavientos	1
2065	Escuadra (marcos)	8
2162	Rueda Tandem	4
2074	Cierre Embutido	2
2075	Felpudo 7x6.5	---
15569	Embellecedor Carril	---




Sección horizontal 2 hojas

S1

S2

INT. S3

TECNICA - MARCO PERIMETRAL, HOJAS MIXTAS.




Cortes fijos

POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	REF	FORMULA	CORTE
Hor/Vert	Marco Perimetral	14652	A , H	$\frac{2+2}{}$
Horizontal	Rail	14653	A - 91 mm	Ver
Horizontal	Cumbrera	14654	A - 20 mm	1
Vertical	Hoja Perimetral	17940	H - 75 mm	ver
Vertical	Hoja Central Ventana	17629	H - 75 mm	ver

Cortes variables según modelo


MODELO	POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	REF	FORMULA HO	CORTE
2 Hojas, 2 carriles	Horizontal	Hoja Perimetral	17940	(A - 40 mm) / 2	$\frac{4}{}$
3 Hojas, 3 carriles	Horizontal	Hoja Perimetral	17940	(A - 8 mm) / 3	$\frac{2}{4}$
4 Hojas, 2 carriles	Horizontal	Hoja Perimetral	17940	(A - 16 mm) / 4	$\frac{8}{}$
6 Hojas, 3 carriles	Horizontal	Hoja Perimetral	17940	(A + 49 mm) / 6	$\frac{4}{8}$

AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. ALUMED no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos.




ACCESORIOS BÁSICOS (VENTANA 2 HOJAS)

REF	DESCRIPCIÓN	UNI
2192	kit 2 hojas	1
2061	Cortavientos	1
2065	Escuadra (marcos)	8
82110	Escuadra (hoja)	4
2094	Escuadra alineación	8
2095	Unión hoja Central	4
2162	Rueda Tandem	4
12152	Cierre Embutido	2
2075	Felpudo 7x6.5	---
15569	Embellecador Carril	---



TECNICA - MARCO PERIMETRAL, HOJAS PERIMETRALES.




Cortes fijos

POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	REF	FORMULA	CORTE
Hor/Vert	Marco Perimetral	14652	A , H	$\frac{2+2}{}$
Horizontal	Rail	14653	A - 91 mm	Ver
Horizontal	Cumbrera	14654	A - 20 mm	1
Vertical	Hoja Perimetral	17940	H - 75 mm	ver
Vertical	Cruce Perimetral	17938	H - 75 mm	ver

Cortes variables según modelo


MODELO	POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	REF	FORMULA HO	CORTE
2 Hojas, 2 carriles	Horizontal	Hoja Perimetral	17940	(A - 9 mm) / 2	$\frac{4}{}$
3 Hojas, 3 carriles	Horizontal	Hoja Perimetral	17940	(A + 55 mm) / 3	$\frac{6}{}$
4 Hojas, 2 carriles	Horizontal	Hoja Perimetral	17940	(A + 47 mm) / 4	$\frac{8}{}$
6 Hojas, 3 carriles	Horizontal	Hoja Perimetral	17940	(A + 175 mm) / 6	$\frac{12}{}$

AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. ALUMED no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos.



ACCESORIOS BÁSICOS (VENTANA 2 HOJAS)



REF	DESCRIPCIÓN	UNI
2192	kit 2 hojas	1
2061	Cortavientos	1
2065	Escuadra (marcos)	8
82110	Escuadra (hoja)	8
2094	Escuadra alineación	16
2075	Felpudo 7x6.5	---
2162	Rueda Tandem	4
12152	Cierre Embutido	2
15569	Embellecador Carril	---



Tecknica - Secciones y Cortes.


TECKNICA - MONOCARRIL.

NOTAS: EL sistema tecknica monocarril se puede fabricar con las hojas rectas, (hoja lateral 14648, hoja rueda 14649) o bien con la hoja perimetral mixta (hoja pmrt 17940). Siempre colocando la hoja de cruce 17629 o sus respectivas reforzadas. En caso de necesitar las hojas de corte consultar en el catálogo específico de la serie o bien con el dpto Técnico de ALUMED.




ACCESORIOS BÁSICOS (VENTANA 1 HOJA + FIJO)

REF	DESCRIPCION	UNI
2190	kit 2 hojas	1
2061	Cortavientos	1
2065	Escuadra (marcos)	8
2162	Rueda Tandem	2
2074	Cierre Embutido	1
2075	Felpudo 7x6.5	---
15569	Embellecedor Carril	---
15570	Acople Junquillo	---





TECKNICA - UNICARRIL INTRAMUROS - GALANDAGE.

NOTAS: EL sistema tecknica unicarril se puede fabricar con las hojas rectas, (hoja lateral 14648, hoja rueda 14649) o bien con la hoja perimetral mixta (hoja pmrt 17940). Siempre colocando la hoja de cruce 17629 o sus respectivas reforzadas. En caso de necesitar las hojas de corte consultar en el catálogo específico de la serie o bien con el dpto Técnico de ALUMED.



ACCESORIOS BÁSICOS (VENTANA 1 HOJA + INTRAMURO)

REF	DESCRIPCION	UNI
2190	kit 2 hojas	1
2065	Escuadra (marcos)	4
2162	Rueda Tandem	2
2074	Cierre Embutido	1
2075	Felpudo 7x6.5	---
15569	Embellecedor Carril	---
15570	Acople Junquillo	---






TECNICA - Secciones y Cortes.



TECNICA - OPCIÓN DE CONTROL SOLAR CON LAMA FIJA.

NOTAS: EL sistema tecnica con control solar se puede fabricar con las hojas rectas, (hoja lateral 14648, hoja rueda 14649) o bien con la hoja perimetral mixta (hoja pmmt 17940). Siempre colocando la hoja de cruce 17629 o sus respectivas reforzadas. En caso de necesitar las hojas de corte consultar en el catálogo específico de la serie o bien con el dpto Técnico de ALUMED.





Lama Fija Mallorquina 2989




Detalle Sección de la lama



TECNICA - Detalles.



Selección de Cumbreira Según hoja Central.





S1 Tipología de Nudos Centrales

ESCALA 1/3


S2

Marco perimetral + Fijo





S1

Esquinero 90°




S3

Marco superior + fijo




Acople pluricarril.



S7

Solape Marco Recto





S7

Solape Marco Perimetral


S4

Marco Inferior + fijo



S5

Marco Lateral + fijo





S6


Pilastro

Tecknica - Mecanizados y cierres.

Mecanizado Multipunto
Hoja perimetral
REF: 17940
(comprobar medidas)





COMPROBAR MANILLA
ANTES DE MECANIZAR



Multipunto mm
(incluye cerradores)
2083, 2072
2071, 2073



Mecanizado Cierre Embutido
Hoja perimetral
REF: 17940
(comprobar medidas)




Cierre Embutido
(Hoja Permt 17940)
12152





Mecanizado Multipunto Lateral
Hoja Lateral RPT
REF: 14648
(comprobar medidas)





COMPROBAR MANILLA
ANTES DE MECANIZAR





Multipunto mm
(incluye cerradores)
2083, 2072
2071, 2073




Mecanizado Multipunto Lateral
Hoja Lateral RPT
REF: 14648
(comprobar medidas)



Cierre Embutido
(Hoja Recta 14648)
2074



Junquillos



Junquillo 36 MM	Junquillo 31 MM	Junquillo 26 MM	Junquillo 20 MM	Junquillo 16 MM	Junquillo 12 MM	Junquillo 8 MM	Junquillo 3.5 MM
92001	92002	92003	92004	92005	92006	92007	92008

TECKNICA	Marco Monocarril Perimetral	15583	HUECO MM	HUECO MM	HUECO MM	HUECO MM	HUECO MM	HUECO MM	HUECO MM	HUECO MM
			0.5	5.5	11.5	16.5	20.5	24.5	28.5	31

TECKNICA ALUMED 40	Marco Fijo 65 mm. Alumed 40	18241	HUECO MM	HUECO MM	HUECO MM	HUECO MM	HUECO MM	HUECO MM	HUECO MM	HUECO MM
			0.5	5.5	11.5	16.5	20.5	24.5	28.5	31



ALUMED

ALUMINIUM SYSTEMS

"40 ANIVERSARIO"

www.alumed.es - www.alumedistemas.com

C/. Del Dracma - Parcelas 69-74
Buzón 20114 - POL. Ind. Las Atalayas
Tlfn. 965 170 026 - Fax. 965 170 032
03114 **ALICANTE**
alicante@alumed.es

Vial 3, Nave 16-17 - Pol. Son Llaut.
Telfn. 971 141 061 - Fax 971 141 064
07320 **SANTA MARIA DEL CAMI** (Mallorca)
mallorca@alumed.es

Pol. Ind. Fuente del Jarro
C/ Ciudad de Barcelona, 1R
Telfn. 961 345 275 - Fax 961 345 279
46988 **PATERNA** (Valencia)
valencia@alumed.es

Todos los datos incluidos en este catálogo son de carácter informativo. Alumed, no se hace responsable de posibles errores técnicos o de impresión. Asimismo Alumed reserva el derecho de introducir cambios o modificaciones sin previo aviso. Queda totalmente prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin autorización de la propia empresa.