





Serie correderas

TECNICA

- Marco perimetral y marcos rectos.
- Combinación de hojas rectas y perimetrales.
- Marcos de 60, 75 y 94 mm.
- Posibilidad de pluricarril.
- Disponibilidad de monocarril y unicarril.
- Hoja central reforzada de tan solo 35 mm de vista.
- Cruce de co-extrusión con junta de estanqueidad suplementaria.
- Posibilidad de colocación de cierre embutido, multipunto y cerradura.
- Capacidad de acristalamiento de hasta 28.6 mm.
- Peso por hoja de hasta 140 kg.
- Estanqueidad garantizada por felpudos ALUMED TRI-FIN.
- Juntas de EPDM.
- Escuadras de extrusión de aluminio.
- Drenajes ocultos.
- Compatibilidad con otras series alumed.
- Variedad de soluciones para obra.



Sección Horizontal



Sección Vertical


CLASIFICACIÓN SEGÚN ENSAYOS Y CÁLCULOS

Permeabilidad al Aire	CLASE 3
Estanqueidad al agua	CLASE 6A
Resistencia al viento	CLASE C2


Transmitancia Térmica	3.4 UH
Aislamiento Acústico	28 (-2 -3)

- Datos ensayados en modelo balconera de dos hojas de 1800x2200 mm.
- Vidrio utilizado 33.1/16/4.
- Mejora de prestaciones térmicas y acústicas según clasificación del vidrio.


OPCIONES DE APERTURA




Technica - Relación de Perfiles.




Marco Perimetral 75 mm
14652




Marco Perimetral 75 mm
C/ Solape
5568




Marco Monocarril Perimetral
15583




Marco Prmt 60 mm
14646




Marco Perimetral 60 mm
C/ Solape
5570




Marco Unicarril Perimetral
15587




Pluricarril
14647




Marco Inferior Recto
5933




Marco Superior Recto
5932




Rail
14653




Marco Lateral Recto
5931




Cumbrea 28 mm
14654




Cumbrea 47.5 mm
14655




Tapa Monocarril
Marco Horizontal
15585



Tapa Monocarril
Marco Vertical
15586




Cruce Monocarril Unicarril
5973




Remate Frontal
Marcos
14660


Technica - Relación de Perfiles.




**Hoja Lateral
14648**




**Hoja Rueda
14649**




**Hoja Perimetral
17940**




**Divisor Hoja RPT
5419**




**Hoja Central Ventana
17629**




**Hoja Central Balconera
17628**




**Hoja Central Reforzada
17858**




**Hoja Central Ventana
15629**




**Cruce Hoja
Centro Perimetral
17938**




**Hoja Central Reducida
Balconera
17626**




**Hoja Central Reducida
Ventana
17627**




**Unión 4 hojas
15854**




**Cruce Coex. Hoja Central PVC
15574**




**Base Multipunto
hoja perimetral PVC
15578**



**Base Multipunto PVC
15568**



**Cruce Hoja Central
Reducida
15575**




**Complemento PVC
(14661)
15677**


Technica - Relación de Perfiles.




Unión Universal
5571




Unión marcos 65 mm
18322




Unión Marcos 65-40 mm
18713




Marco Ventana 40 mm
17034




Marco Fijo 65 mm. Alumed 40
18241



Marco 93.4 mm
5934




Esquinero 90°
14661




Esquinero 90°
12263




Lama fija mallorquina
2989




Reductor Cámara 12 mm
15672




Tapajuntas 40*6mm
(superpuesto)
18731




Tapajuntas 40*7mm
(superpuesto)
5566




Solape 40 Marcos Rectos
5935




Solape 25 mm
5562




Solape 40 mm
5563




Solape 60 mm
5678




Solape 80 mm
5564



Solape Enrasado
40 mm
5565




Solape Guía
40 mm
17982




Solape Guía
25 mm
15231


Technica - Relación de Accesorios.




Kit Technica 2 hojas
2190




Kit Technica 1 hoja Centro
2091




Kit Technica 2 hojas Perimetral
2192




Kit Hoja Central Reducido
(17626 y 17627)
2097




Juego Remate Cuatro hojas
(15854)
2067




Juego Tapas Cumbre
(14654)
2069




Juego Tapas Cumbre
(14655)
2068




Juego Tapa Perfil Interior
(17628)
2066




Juego Tapa Perfil Exterior
(17628)
2058



Juego Tapas INT.
Cruce Reducido
(17626)
2089




Juego Tapas EXT.
Cruce Reducido
(17626)
2099




Juego Tapa Perfil
(17858)
2093



Deflector
26255



Adhesivo
Marcos Rectos
2191




Tapón Esquinero
(14661)
2365




Embellecedor
(14661)
15569


Technica - Relación de Accesorios.




Escuadra Tecnica
Marcos
2065




Escuadra Ventana
(Hoja Perimetral)
491



Escuadra
Ventana
(Hoja perimetral + Fijos RPT)
82110




Escuadra Vta
(18241, 17034)
41216




Escuadras Alinear Hoja
(15453)
2094



Escuadras
Alinear Solape
(Escuadra Solapes)
24033




Rueda Reg Technica
(máx 70 kg Hoja)
2160




Rueda Tandem Reg. Aguja.
(máx 140 kg por Hoja)
2162




Cerradero
2080




Calzo Multipunto
(15453)
2165




Clip Solape Corredoras
(5566 y 18731)
4845




Juego cortavientos Technica
2061




Cortavientos
Marcos Rectos
2161



Soporte Lama Fija
4043



Unión hoja central
(15453)
2095



Unión Pilastra Vta
(11485)
41618



Apoyo Cruce Central
(15629)
2181




Goma burbuja Guiada
(15854)
4041




Embellecedor Carril
(5420, 14647)
15569




Acople junquillo monocarril
(15417)
15570




Felpudo Tri-Fin 7x6,5
(Felpudo Ensayado)
2075




Felpudo Fin-Seal 5*6,5
32015




Multipunto 1 punto 210 mm
(incluye cerraderos)
2083




Multipunto 600 mm
(incluye cerraderos)
2072



Multipunto 1000 mm
(incluye cerraderos)
2071




Multipunto 1800 mm
(incluye cerraderos)
2073



Multipunto con LLave
(incluye cerraderos)
2174

Tecknica - Secciones y Cortes.

TECKNICA - MARCOS RECTOS, HOJAS RECTAS. CRUCE 25mm





HOJA DE CORTES				
Cortes fijos				
POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	REF	FORMULA	CORTE
Horizontal	Marco Sup. Tecknica	5932	$A - 21 \text{ mm}$	1
Horizontal	Marco Inf. Tecknica	5933	$A - 21 \text{ mm}$	1
Vertical	Marco Lateral Tecknica	5931	H	2
Vertical	Hoja Lateral	14648	$H - 51 \text{ mm}$	ver
Vertical	Hoja Central Ventana	17627	$H - 51 \text{ mm}$	ver

Cortes variables según modelo					
MODELO	POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	REF	FORMULA HO	CORTE
2 Hojas, 2 carriles	Horizontal	Hoja Rueda	14649	$(A - 64,5 \text{ mm}) / 2$	4
4 Hojas, 2 carriles	Horizontal	Hoja Rueda	14649	$(A - 110,5 \text{ mm}) / 4$	8

Consultar otras configuraciones al Dep. Técnico.


AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. ALUMED no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos.



ACCESORIOS BÁSICOS (VENTANA 2 HOJAS)

REF	DESCRIPCION	UNI
2190	kit 2 hojas	1
2197	kit hoja central	1
2161	Cortavientos	1
2191	Adesivo Marcos	1
2162	Rueda Tandem	4
2074	Cierre Embutido	2
2075	Felpudo 7x6.5	---
32015	Felpudo 5x6.5	---



TECKNICA - MARCOS RECTOS, HOJAS MIXTAS. CRUCE 25mm



HOJA DE CORTES				
Cortes fijos				
POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	REF	FORMULA	CORTE
Horizontal	Marco Sup. Tecknica	5932	$A - 21 \text{ mm}$	1
Horizontal	Marco Inf. Tecknica	5933	$A - 21 \text{ mm}$	1
Vertical	Marco Lateral Tecknica	5931	H	1
Vertical	Hoja Perimetral	17940	$H - 51 \text{ mm}$	ver
Vertical	Hoja Central Ventana	17627	$H - 51 \text{ mm}$	ver

Cortes variables según modelo					
MODELO	POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	REF	FORMULA HO	CORTE
2 Hojas, 2 carriles	Horizontal	Hoja Perimetral	17940	$(A - 17 \text{ mm}) / 2$	4
4 Hojas, 2 carriles	Horizontal	Hoja Perimetral	17940	$(A - 16 \text{ mm}) / 4$	8

AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. ALUMED no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos.





ACCESORIOS BÁSICOS (VENTANA 2 HOJAS)


REF	DESCRIPCION	UNI
2192	kit 2 hojas	1
2197	kit hoja central	1
2161	Cortavientos	1
2191	Adesivo Marcos	1
491	Escuadra (hoja)	4
2094	Escuadra alineación	8
2095	Unión hoja Central	4
2162	Rueda Tandem	4
12152	Cierre Embutido	2
2075	Felpudo 7x6.5	---
32015	Felpudo 5x6.5	---

Tecknica Thermic - Secciones y Cortes.

TECKNICA - MARCO PERIMETRAL, HOJAS RECTAS. CRUCE 25mm




TECKNICA - MARCO PERIMETRAL, HOJAS MIXTAS. CRUCE 25mm



Tecknica - Secciones y Cortes.

TECKNICA - MARCOS RECTOS, HOJAS RECTAS.

**HOJA DE CORTES**


Cortes fijos

POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	REF	FORMULA	CORTE
Horizontal	Marco Sup. Técnica	5932	A - 21 mm	1
Horizontal	Marco Inf. Técnica	5933	A - 21 mm	1
Vertical	Marco Lateral Técnica	5931	H	2
Vertical	Hoja Lateral	14648	H - 51 mm	ver
Vertical	Hoja Central Ventana	15629	H - 51 mm	ver

Cortes variables según modelo


MODELO	POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	REF	FORMULA HO	CORTE
2 Hojas, 2 carriles	Horizontal	Hoja Rueda	14649	(A - 41 mm) / 2	4
3 Hojas, 2 carriles	Horizontal	Hoja Rueda	14649	(A - 9 mm) / 3	6
4 Hojas, 2 carriles	Horizontal	Hoja Rueda	14649	(A - 63 mm) / 4	8

AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. ALUMED no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos.




ACCESORIOS BÁSICOS
(VENTANA 2 HOJAS)

REF	DESCRIPCION	UNID
2190	kit 2 hojas	1
2161	Cortavientos	1
2191	Adesivo Marcos	1
2162	Rueda Tandem	4
2074	Cierre Embutido	2
2075	Felpudo 7x6.5	---



TECKNICA - MARCOS RECTOS, HOJAS MIXTAS.

**HOJA DE CORTES**


Cortes fijos

POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	REF	FORMULA	CORTE
Horizontal	Marco Sup. Technica	5932	A - 21 mm	
Horizontal	Marco Inf. Technica	5933	A - 21 mm	
Vertical	Marco Lateral Technica	5931	H	
Vertical	Hoja Perimetral	17940	H - 51 mm	
Vertical	Hoja Central Ventana	15629	H - 51 mm	

Cortes variables según modelo


MODELO	POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	REF	FORMULA HO	CORTE
2 Hojas, 2 carriles	Horizontal	Hoja Perimetral	17940	$(A + 6 \text{ mm}) / 2$	
3 Hojas, 2 carriles	Horizontal	Hoja Perimetral	17940	$(A + 38 \text{ mm}) / 3$	
4 Hojas, 2 carriles	Horizontal	Hoja Perimetral	17940	$(A + 30 \text{ mm}) / 4$	

AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. ALUMED no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos.



ACCESORIOS BÁSICOS

REF	DESCRIPCION	UNID.
2192	kit 2 hojas	1
2161	Cortavientos	1
2191	Adesivo Marcos	1
82110	Escudra (hoja)	4
2094	Escudra alinación	8
2095	Unión hoja Central	4
2162	Rueda Tandem	4
12152	Cierre Embutido	2
2075	Felpudo 7x6.5	---



ESCALA 1/3

TECKNICA - MARCOS RECTOS, HOJA PERIMETRAL.

HOJA DE CORTES


Cortes fijos

POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	REF	FORMULA	CORTE
Horizontal	Marco Sup. Technica	5932	$A - 21\text{ mm}$	1
Horizontal	Marco Inf. Techniac	5933	$A - 21\text{ mm}$	1
Vertical	Marco Lateral Technica	5931	H	2
Vertical	Hoja Perimetral	17940	$H - 51\text{ mm}$	ver
Vertical	Cruce Perimetral	17938	$H - 51\text{ mm}$	ver

Cortes variables según modelo



MODELO	POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	REF	FORMULA HO	CORTE
2 Hojas, 2 carriles	Horizontal	Hoja Perimetral	17940	$(A + 38\text{ mm}) / 2$	4
3 Hojas, 2 carriles	Horizontal	Hoja Perimetral	17940	$(A + 101) / 3$	6
4 Hojas, 2 carriles	Horizontal	Hoja Perimetral	17940	$(A + 94\text{ mm}) / 4$	8

AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. ALUMED no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos.




ACCESORIOS BÁSICOS
(VENTANA 2 HOJAS)

REF	DESCRIPCION	UNI
2192	kit 2 hojas	1
2161	Cortavientos	1
2191	Adesivo Marcos	1
82110	Escuadra (hoja)	8
2094	Escuadra alineación	16
2162	Rueda Tandem	4
12152	Cierre Embutido	2
2075	Felpudo 7x6.5	---



Sección Vertical



Sección horizontal 2 hojas

TECKNICA - MARCO PERIMETRAL, HOJAS RECTAS.

HOJA DE CORTES


Cortes fijos

POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	REF	FORMULA	CORTE
Hor/Vert	Marco Perimetral	14652	A, H	2+2
Horizontal	Rail	14653	$A - 91\text{ mm}$	Ver
Horizontal	Cumbrera	14654	$A - 20\text{ mm}$	1
Vertical	Hoja Lateral	14648	$H - 75\text{ mm}$	ver
Vertical	Hoja Central Ventana	17629	$H - 75\text{ mm}$	ver

Cortes variables según modelo



MODELO	POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	REF	FORMULA HO	CORTE
2 Hojas, 2 carriles	Horizontal	Hoja Rueda	14649	$(A - 87\text{ mm}) / 2$	4
3 Hojas, 3 carriles	Horizontal	Hoja Rueda	14649	$(A - 55\text{ mm}) / 3$	6
4 Hojas, 2 carriles	Horizontal	Hoja Rueda	14649	$(A - 110\text{ mm}) / 4$	8
6 Hojas, 3 carriles	Horizontal	Hoja Rueda	14649	$(A - 45\text{ mm}) / 6$	12

AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. ALUMED no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos.




ACCESORIOS BÁSICOS
(VENTANA 2 HOJAS)

REF	DESCRIPCION	UNI
2190	kit 2 hojas	1
2061	Cortavientos	1
2065	Escuadra (marcos)	8
2162	Rueda Tandem	4
2074	Cierre Embutido	2
2075	Felpudo 7x6.5	---
15569	Embellecedor Carril	---



Sección Vertical




Sección horizontal 2 hojas

TECKNICA - MARCO PERIMETRAL, HOJAS MIXTAS.

HOJA DE CORTES

Cortes fijos

POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	REF	FORMULA	CORTE
Hor/Vert	Marco Perimetral	14652	A , H	
Horizontal	Rail	14653	A - 91 mm	
Horizontal	Cumbrera	14654	A - 20 mm	
Vertical	Hoja Perimetral	17940	H - 75 mm	
Vertical	Hoja Central Ventana	17629	H - 75 mm	




Cortes variables según modelo

MODELO	POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	REF	FORMULA HO	CORTE
2 Hojas, 2 carriles	Horizontal	Hoja Perimetral	17940	(A - 40 mm) / 2	
3 Hojas, 3 carriles	Horizontal	Hoja Perimetral	17940	(A - 8 mm) / 3	
4 Hojas, 2 carriles	Horizontal	Hoja Perimetral	17940	(A - 16 mm) / 4	
6 Hojas, 3 carriles	Horizontal	Hoja Perimetral	17940	(A + 49 mm) / 6	


AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. ALUMED no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos.

ACCESORIOS BÁSICOS
(VENTANA 2 HOJAS)

REF	DESCRIPCION	UN
2192	kit 2 hojas	1
2061	Cortavientos	1
2065	Escuadra (marcos)	8
82110	Escuadra (hoja)	4
2094	Escuadra alineación	8
2095	Unión hoja Central	4
2162	Rueda Tandem	4
12152	Cierre Embutido	2
2075	Felpudo 7x6.5	---
15569	Embellecedor Carril	---



EXT.




TECKNICA - MARCO PERIMETRAL, HOJAS PERIMETRALES.

HOJA DE CORTES

Cortes fijos

POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	REF	FORMULA	CORTE
Hor/Vert	Marco Perimetral	14652	A , H	
Horizontal	Rail	14653	A - 91 mm	
Horizontal	Cumbrera	14654	A - 20 mm	
Vertical	Hoja Perimetral	17940	H - 75 mm	
Vertical	Cruce Perimetral	17938	H - 75 mm	




Cortes variables según modelo

MODELO	POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	REF	FORMULA HO	CORTE
2 Hojas, 2 carriles	Horizontal	Hoja Perimetral	17940	(A - 9 mm) / 2	
3 Hojas, 3 carriles	Horizontal	Hoja Perimetral	17940	(A + 55 mm) / 3	
4 Hojas, 2 carriles	Horizontal	Hoja Perimetral	17940	(A + 47 mm) / 4	
6 Hojas, 3 carriles	Horizontal	Hoja Perimetral	17940	(A + 175 mm) / 6	


AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. ALUMED no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos.

ACCESORIOS BÁSICOS

REF	DESCRIPCION	UNI
2192	kit 2 hojas	1
2061	Cortavientos	1
2065	Escuadra (marcos)	8
82110	Escuadra (hoja)	8
2094	Escuadra alineacion	16
2075	Felpudo 7x6.5	---
2162	Rueda Tandem	4
12152	Cierre Embutido	2
15569	Embellecedor Carril	--



EXT.





ESCALA 1/3

Technica - Secciones y Cortes.


TECNICA - MONOCARRIL.

NOTAS: EL sistema tecnica monocarril se puede fabricar con las hojas rectas, (hoja lateral 14648, hoja rueda 14649) o bien con la hoja perimetral mixta (hoja prmt 17940). Siempre colocando la hoja de cruce 17629 o sus respectivas reforzadas. En caso de necesitar las hojas de corte consultar en el catálogo específico de la serie o bien con el dpto Técnico de ALUMED.




ACCESORIOS BÁSICOS
(VENTANA 1 HOJA + FDO)

REF	DESCRIPCION	UNI
2190	kit 2 hojas	1
2061	Cortavientos	1
2065	Escuadra (marcos)	8
2162	Rueda Tandem	2
2074	Cierre Embutido	1
2075	Felpudo 7x6.5	---
15569	Embellecedor Carril	---
15570	Acople Junquillo	---





TECNICA - UNICARRIL INTRAMUROS - GALANDAGE.

NOTAS: EL sistema tecnica unicarril se puede fabricar con las hojas rectas, (hoja lateral 14648, hoja rueda 14649) o bien con la hoja perimetral mixta (hoja prmt 17940). Siempre colocando la hoja de cruce 17629 o sus respectivas reforzadas. En caso de necesitar las hojas de corte consultar en el catálogo específico de la serie o bien con el dpto Técnico de ALUMED.



ACCESORIOS BÁSICOS
(VENTANA 1 HOJA + INTRAMURO)



REF	DESCRIPCION	UNI
2190	kit 2 hojas	1
2065	Escuadra (marcos)	4
2162	Rueda Tandem	2
2074	Cierre Embutido	1
2075	Felpudo 7x6.5	---
15569	Embellecedor Carril	---
15570	Acople Junquillo	---



Angulo de Remate 40x20


Tecknica - Secciones y Cortes.

TECKNICA THERMIC - APERTURA 90°, HOJAS RECTAS.
2 CARRILES



LADO A (CON PERFIL ESQUINERO)
 $L_{HOJA} = (A - 119,5) / 2$


LADO B (SIN PERFIL ESQUINERO)
 $L_{HOJA} = (B - 142) / 2$



Esquinero 90°
14661



Complemento PVC
15557



Tapón Esquinero 90°
2365






Embellecedor
15569


Technica - Secciones y Cortes.

TECNICA - OPCIÓN DE CONTROL SOLAR CON LAMA FIJA.




NOTAS: EL sistema tecnica con control solar se puede fabricar con las hojas rectas, (hoja lateral 14648, hoja rueda 14649) o bien con la hoja perimetral mixta (hoja prmt 17940). Siempre colocando la hoja de cruce 17629 o sus respectivas reforzadas. En caso de necesitar las hojas de corte consultar en el catálogo específico de la serie o bien con el dpto Técnico de ALUMED.



Detalle Sección de la lama








Technica - Detalles.






S2

Marco perimetral + Fijo




S3

Marco superior + fijo




Solape Marco Recto




S7

Solape Marco Perimetral




S4

Marco Inferior + fijo



S5

Marco Lateral + fijo



S6

Pilastra

Technica - Mecanizados.

Mecanizado Multipunto
Hoja perimetral
REF: 17940
(comprobar medidas)

COMPROBAR MANILLA
ANTES DE MECANIZAR

Multipunto mm
(incluye cerradores)
2083, 2072
2071, 2073

Mecanizado Cierre Embutido
Hoja perimetral
REF: 17940
(comprobar medidas)

COMPROBAR CIERRE
ANTES DE MECANIZAR

Cierre Embutido
(Hoja Perfil 17940)
12152

Mecanizado Multipunto Lateral
Hoja Lateral RPT
REF: 14648
(comprobar medidas)

COMPROBAR MANILLA
ANTES DE MECANIZAR




Multipunto mm
(incluye cerradores)
2083, 2072
2071, 2073


Mecanizado Multipunto Lateral
Hoja Lateral RPT
REF: 14648
(comprobar medidas)


COMPROBAR CIERRE
ANTES DE MECANIZAR

Cierre Embutido
(Hoja Recta 14648)
2074

Junquillos

HUECO MM 			Junquillo 36 MM	Junquillo 31 MM	Junquillo 26 MM	Junquillo 20 MM	Junquillo 16 MM	Junquillo 12 MM	Junquillo 8 MM	Junquillo 3.5 MM
			92001	92002	92003	92004	92005	92006	92007	92008
										

TECNICA	Marco Monocarril Perimetral	15583	HUECO MM	HUECO MM	HUECO MM	HUECO MM	HUECO MM	HUECO MM	HUECO MM	HUECO MM
			0.5	5.5	11.5	16.5	20.5	24.5	28.5	31

TECNICA ALUMED 40	Marco Fijo 65 mm. Alumed 40	18241	HUECO MM	HUECO MM	HUECO MM	HUECO MM	HUECO MM	HUECO MM	HUECO MM	HUECO MM
			0.5	5.5	11.5	16.5	20.5	24.5	28.5	31