



Serie Barandillas

ORIZZONTE









- Aleación de aluminio de alta resistencia y máxima calidad superficial.
- Posibilidad de acabado en cualquier RAL, anodizado, simil madera o inox.
- Cumplimiento del CTE para todas las categorías de uso.
- Múltiples soluciones de puesta en obra, minimizando errores y reduciendo tiempos de instalación.
- Asiento orgánico para recepción de vidrio, auto-lubricado y con protección de impactos.
- Mínima sección vista.
- Pasamanos minimalista de aplicación directa.
- Simetría geométrica total facilitando instalación
- Disponibilidad de mechas de alineamiento y escuadras de unión.
- Mecanismo anti-elevación por cuñas de presión.
- Disponibilidad de salida de aguas integrada de dotación, tapas de remate y protección extrema.




MÚLTIPLES SOLUCIONES




Orizzonte - Relación de Perfiles.




Orizzonte - Relación de Accesorios.




Junta Exterior
30063




Junta Interior de 6 mm
(Junta para vidrio 10+10)
30060




Junta Interior de 10 mm
(Junta para vidrio 8+8)
30059




Junta Interior de 15 mm
(Junta para vidrio 6+6)
30058




Asiento Vidrio
(Perfil de PVC suministrado en
barras de 3 metros)
29001




Calzo Rígido
vidrio 10+10
40062




Calzo Rígido
vidrio 8+8
40061




Calzo Rígido
vidrio 6+6
40060



Anclaje Avellanado sin
Camisa
97002




Anclaje Hexagonal sin
Camisa
97003




Anclaje Hexagonal con
Camisa
97004




Tapa Aluminio
(perfil 54300+54305)
96005




Tapa Aluminio
(perfil 54300)
96001




Tapa Aluminio
(perfil 54301)
96002



Tapa Aluminio
(perfil 54303)
96004








Placa de Alineación 90°
97001



Placa de Alineación
Longitudinal
97005

Orizzonte - Secciones.



Todos los perfiles estan ensayados y validados para vidrios de 10+10, 8+8 y 6+6 y se podrán colocar dependiendo de las exigencias de cada proyecto y el valor obtenido en el banco de ensayo. Para mas información solicite el catálogo de fabricación e instalación o consulte con el equipo técnico de alumed.


ESCALA 1/3

LISTADO DE MECANIZADOS

- REF: 55300 - PERFIL 54300+MF01
- REF: 55301 - PERFIL 54300+MF02
- REF: 55302 - PERFIL 54300+MF03
- REF: 55303 - PERFIL 54300+MD01
- REF: 55306 - PERFIL 54301+MF01
- REF: 55308 - PERFIL 54301+MD01
- REF: 55311 - PERFIL 54303+MF01
- REF: 55313 - PERFIL 54303+MD01


DISTANCIAS

- MF01 - MECANIZADO DE FIJACIÓN CADA 200 MM
- MF02 - MECANIZADO DE FIJACIÓN CADA 400 MM
- MF03 - MECANIZADO DE FIJACIÓN CADA 200 MM
- MD01 - MECANIZADO DE DESAGÜE CADA 1000 MM




Mecanizado de Fijación Lateral

Perfil U
REF: 55302 - 200 mm




Mecanizado de Desagüe

Perfil U
REF: 55303 - 1000 mm




Mecanizado de Fijación Vertical

Perfil U
REF: 55300 - 200 mm
REF: 55301 - 400 mm




Sin Mecanizado

Perfil U
54300




Mecanizado de Desagüe

Perfil U.L.
REF: 55308 - 1000 mm




Mecanizado de Fijación Vertical

Perfil U.L.
REF: 55306 - 200 mm




Sin Mecanizado

Perfil U.L.
54301




Mecanizado de Desagüe

Perfil U.L. Frontal
REF: 55313 - 1000 mm



Mecanizado de Fijación Vertical

Perfil U.L. Frontal
REF: 55311 - 200 mm




Sin Mecanizado


Perfil U.L. Frontal
54303

* Certificación CTE DB SE-AE en cualquier categoría de uso, excepto C5


Pefil U
54300 MF-01




PERFIL U.L.
54301 MF-01




Perfil U.L. Frontal
54303-MF01




Pefil U
54300 MD-01



PERFIL U.L.
54301 MD-01



Perfil U.L. Frontal
?????-MD01



Perfil U
54300-MF03

